

Masaüstünde "Bu bilgisayar" simgesine sağ tıklıyoruz. Açılan sekmede özelliklere tıklıyoruz.







"Kart Okuyucusu sürücüsü ve Akıllı Kart sürücülerini indirmek için tıklayınız" kısmında açılır pencereye tıklıyoruz.

🞸 Kamu SM - Sürücü Yükleme Servi 🗙 🕂	-	٥	×	
← → C ③ Güvenli değil www.kamusm.gov.tr/islemler/surucu_yukleme_servisi/	☆	Θ	:	
bir sürümünün "32 bit" versiyonunun kurulu olması gerekmektedir.	izen		•	
Adım 1 : İşletim Sisteminizi Seçiniz				
Lütfen isletim sisteminizin özelliklerini seçiniz.				
İşletim sistemi: Seçiniz V Arsiyonu: Seçiniz V Tipi: Seçiniz V				İsletim sistemini
Adim 2: Kai Windows Int to Scyniz				
Vätfen size gön Mac OS skuyucuyu seçiniz.				Seçiyoraz.
 MILKO Omnikey USB Şeffaf Lütfen 				
Omnikey USB Beyaz Omnikey Masaüstü				
Gemplus USB C ACS 38T USB - Kirmizi				
ACS 38T USB - Beyaz				
○ ACS 38T USB Masaüstü				
Adım 3 : Kartınızı Seçiniz				
Lütfen size gönderilen akıllı kartı seçiniz.				
O AKIS Akıllı Kart Constant Hull Kart				
Gempius Akilu Karc Seçiniz				
Sürücüleri Göster				
	<u>, 09</u> :	06	•	
	^{//} 22.03.	2019	~	



🞸 Kamu SM - Sürücü Yükleme Servi 🗙	+	– 0 ×	
← → C ③ Güvenli değil w	ww.kamusm.gov.tr/islemler/surucu_yukleme_servisi/	★ ⊖ :	
bir sürümünün "32 bit" v	ersiyonunun kurulu olması gerekmektedir.		
Adım 1 : İşletim Sister	ninizi Seçiniz		
Lütfen işletim sisteminizin öz	zelliklerini seçiniz.		
İşletim sistemi: Windows ▼	Versiyonu: 10 Tipi: Seçiniz V		→ Tip seçiyoruz.
Adım 2 : Kart Okuyucı	Jnuzu Seçiniz 32 Bit		,
Lütfen size gönderilen kart o	kuyucuyu seçiniz.		
 MILKO Omnikey USB Şeffaf Omnikey USB Beyaz Omnikey USB Beyaz Gemplus USB ACS 38T USB - Kirmizi ACS 38T USB - Beyaz ACS 38T USB Masaüstü 	Lütfen Seçiniz		
Adım 3 : Kartınızı Seçi	niz		
Lütfen size gönderilen akıllı	kartı seçiniz.		
© AKİS Akıllı Kart ◎ Gemplus Akıllı Kart	Lütfen Seçiniz		
Sürücüleri Göster		.	
📕 A 🗇 📜 🥭	0	ヘ 貯 4 ³⁰ 22.03.2019 □	

Kamu	SM - Sürücü Yükleme Servi X	+	mler/curucu vukleme coni	ci/		-	- 		×	
	bir sürümünün "32 bit" ve	ersiyonunun kurulu o	mer, başvuru Portalian vi ması gerekmektedir.	o, çauşması için oluy	jisayarinizua Java r	iiii i.o veya uz	211	0	•	
	Adım 1 : İşletim Sisten	ninizi Seçiniz								
	Lütfen işletim sisteminizin öz	elliklerini seçiniz.								
	İşletim sistemi: Windows 🔻	Versiyonu: 10 🔻	Tipi: 64 Bit 🔻							
	Adım 2 : Kart Okuyucu	Jnuzu Seçiniz								
	Lütfen size gönderilen kart o	kuyucuyu seçiniz.								
	MİLKO Omnikey USB Şeffaf Omnikey USB Beyaz Omnikey Masaüstü Gemplus USB Acc 387 USB - Beyaz AcS 387 USB - Beyaz AcS 387 USB Masaüstü	in the second second	Mark.							ACS 38T USB – Beya işaretliyoruz.
	Adım 3 : Kartınızı Seçir	niz								
	Lütfen size gönderilen akıllı k	kartı seçiniz.								
	 AKİS Akıllı Kart Gemplus Akıllı Kart 	Lütfen Seçiniz								
	Sürücüleri Göster								•	
م 📲) 🗇 📒 🥭	9				へ 臣 🕪	09:0 22.03.2	7 2019	\Box	

nu SM - Sürücü Yükleme Servi 🗙 🕂	- 0 ×	
C 🛈 Güvenli değil www.kamusm.gov.tr/islemler/surucu_yukleme_servisi/	☆ \varTheta :	
oyarı, Kanınd sım nızmetterinini töneyset işlemler, başvuru Portalları vo, çalışması için oligisayarınızua bir sürümünün "32 bit" versiyonunun kurulu olması gerekmektedir.		
Adım 1 : İşletim Sisteminizi Seçiniz		
Lütfen işletim sisteminizin özelliklerini seçiniz.		
işletim sistemi: Windows ▼ Versiyonu: 10 ▼ Tipi: 64 Bit ▼		
Adım 2 : Kart Okuyucunuzu Seçiniz		
Lütfen size gönderilen kart okuyucuyu seçiniz.		
 MILKO Omnikey USB Şeffaf Omnikey USB Beyaz Omnikey Masaüstü Gemplus USB ACS 38T USB - Kırmızı ACS 38T USB - Beyaz ACS 38T USB - Beyaz ACS 38T USB Masaüstü Adım 3 : Kartınızı Seçiniz		AVIS AL-II-
Akis Akılı Kart Gemplus Akılı Kart		işaretliyor
Sürüsüleri Göster	20.07	
A 🗇 📜 🧲 🧕 📲	· 토 (₩) 22.03.2019 ↓	







İndirilen sürücülerin kurulumu için çift tıklıyoruz. Kurulumları sırayla yapmak için öncelikle ACR38 dosyasını açıyoruz. Kurulum bittikten sonra AKİS yönetici dosyasını açıp kurulumu bitiriyoruz.

Kamu SM - Sürücü Yükleme Serv 🗙 🕂		– 0 ×	
Civanli dažil unu kanuan agu telislamlar (surus	underna carriei/	* A :	
🛁 َ 🖀 ACR38_MSI_Winx64_1160_P.zip - WinRAR	– 🗆 X	~ • •	
Dosya Komutlar Araçlar Sık Kullanılanlar Seçenekler Yardım		^	
Ekle Dizine Çıkart Test Et Göster Sil Bul Sihirb	az Bilgi VirūsTara Açıklama SFX		
🗈 🕞 ACR38_MSI_Winx64_1160_P.zip - ZIP arşiv, paketsiz boyut 3.43			
lsim Best Paket Tür "Dosya klasörü	Değişme CRC32		Çift tıklayıp açıyoruz.
🖅 🗝 Seçili 1 klasör	Toplam 1 klasör		
and a state	ad Faceslams		
Tel: +90 262 648 18 18 - Dahili Cond	Duyurular ` Her hakkı saklıdır. Kamu Sertifikas	Yasal Uyarı İletişim von Merkezi © 2011	
ACR38_MSI_Winx6zip ^ 🛢 AKIS Yonetici x64 (zip ^		Tümünü göster 🗙	
ିନ 🛯 📒 🦂 🌖 📰 🥄		へ 駅 切) 09:11 □	

🛛 🗎 ACR38_MSI_Win	ix64_1160_P.zip - WinRAR			-					
Dosya Komutlar	Araçlar Sık Kullanılanlar	Seçenekler Yardım							
Ekle Dizine Ç	ikart Test Et Göster	Sil Bul Sihir	baz Bilgi VirüsTara	Açıklama SFX					
🚹 🗎 ACR38	_MSI_Winx64_1160_P.zip\A	CR38_MSI_Winx64_1160_P	- ZIP arşiv, paketsiz boyut 3	3.439.218 bayt	~				
İsim ^	Boyut P	aket Tür	Değişme CRC	32				_	
		Dosya klasörü							"sotup"
Res lineaxt	5.702 2	Dosya klasörű 147 – Matin Belgesi	11.03.2013 17:24 22.03.2013 11:57 5116	F24F					setup
Setup.exe	236.056 114	358 Uvgulz					200000000000000000000000000000000000000		
							10000300000	→	tikliyoruz
Setup.im	20	20 Yapılandırma ayarl	. 11.07.2008 09:29 E3F5	055E				→	tıklıyoru:
Setup.m.	20	20 Yapılandırma ayarl	. 11.07.2008 09:29 E3F5	055E				→	tıklıyoruz
💩 Setup.m	20	20 Yapılandırma ayarl	. 11.07.2008 09:29 E3F5	055E				→	tıklıyoruz
Setup.m	20	20 Yapılandırma ayarl.	. 11.07.2008 09:29 E3F5	055E				→	tıklıyoruz
[a] Setup.m.	20	20 Tapılandırma ayarlı.	. 11.07.2008 09:29 E3F5	055E				→	tıklıyoruz
	20	20 Yapilandırma ayarl.	. 11.07.2008 09:29 E3F5	055E				→	tıklıyoruz
(a) Setupana	20	20 Tapilandırma ayarl.	. 11.07.2008 09:29 E3F5	055E				→	tikliyoruz
الله Setupani	20	ee Tapilandirma ayarl	. 11.07.2008 09:29 E3F5	055E				→	tikliyoruz
∰ Setupani	20	to Tapilandirma ayarl.	. 11.07.2008 09:29 E3F5	055E				→	tikliyoruz
∰ Setupan	20	to Tapilandirma ayarl.	. 11.07.2008 09:29 E3F5	055E				→	tikliyoruz
∰ Setupan	20	ev Tapilandirma ayarl.	. 11.07.2008 09:29 E3F5	OSSE				•	tikliyoruz
∰ Setupan	20	ev Tapilandirma ayarl.	. 11.07.2008 09:29 E3F5	055E				•	tikliyoruz
Setupini	20 5 bayt 1 dosya	ev Tapilandirma ayarl.	. 11.07.2008 09:29 E3F5 Toplam 1 klasör ve 241.71	055E 18 bayt 3 dosya				→	tikliyoruz
Setupini Secili 236.056	20 5 bayt 1 dosya	eo Tapilandirma ayarl.	. 11.07.2008 09:29 E3F5 Toplam 1 klasör ve 241.77	055E 18 bayt 3 dosya	4			→	tikliyoruz
Setupani Setupani Secili 236.056 Teirocana	20 i bayt 1 dosya	eo Tapilandirma ayarl.	. 11.07.2008 09:29 E3F5 Toplam 1 klasör ve 241.77	055E 18 bayt 3 dosya	4			→	tikliyoruz
Setupini Secili 236.056	20 i bayt 1 dosya	to Tapilandirma ayarl.	. 11.07.2008 09:29 E3F5 Toplam 1 klasör ve 241.77	055E 78 bayt 3 dosya	4			→	tikliyoruz
Setupani	20 5 bayt 1 dosya	eo Tapilandirma ayarl.	. 11.07.2008 09:29 E3F5 Toplam 1 klas6r ve 241.77	055E 18 bayt 3 dosya				→	tikliyoruz
Setupini Secili 236.056 Terrorana	20 5 bayt 1 dosya et: -90 262 648 18 18 - Dahili	to Tapilandirma ayarlı.	. 11.07.2008 09:29 E3F5 Toplam 1 klas6r ve 241.77 deri Sorgulama	055E 18 bayt 3 dosya	: Duyurular Yasal U	yarı İletişim		→	tikliyoruz
Setupini Secili 236.056	20 5 bayt 1 dosya et: -90 262 648 18 18 - Dahili ağın Merkezi: 444 5 576	to Tapilandirma ayarlı.	. 11.07.2008 09:29 E3F5 Toplam 1 klasör ve 241.77 deri Sorgulama	055E 18 bayt 3 dosya Her hakkı saklıdır.	Duyurular Yasal U Gamu Sertifikasvon Me	yan İletişim rkezi © 2011		→	tikliyoruz









"son" tıklıyoruz. İlk kurulum tamamlandı. İkinci kuruluma geçiyoruz.













"Son" tıklıyoruz ve kurulumu tamamlıyoruz. İşlem bittikten sonra E-imza ACS 38T USB – Beyaz aparatını USB üzerinden bilgisayara bağlıyoruz.